



NT 38/1 Classic

Con el aspirador en seco y húmedo NT 38/1, se eliminan fácilmente grandes cantidades de líquidos, polvo o suciedad gruesa gracias a la potente turbina de 1500 W. El aspirador, con unas dimensiones importantes, está equipado con un sólido depósito de 38 l. Además, el equipo convence por su tecnología de filtros fiable. El concepto Easy-Service, permite unos costes de mantenimiento y de servicio reducidos.




1 Compacta, robusta y movable.

- Excelente estabilidad, fácil manipulación y transporte gracias a su forma reducida y sus cuatro ruedas.
- Su parachoques protege completamente al equipo.



2 Excelente poder de succión

- Los equipos NT Classic con la poderosa turbina de 1.500 Watt remueven una gran cantidad de suciedad.
- Para resultados de limpieza excelentes.



3 Servicio y confort

- Sensacionalmente veloz: el concepto Easy Service permite la remoción de la turbina en sólo 44 segundos.
- El rápido cambio de turbina no sólo reduce el tiempo de reparación, sino también su costo.



4 Aspiración sin bolsa de filtro

- La NT Classic viene con filtros de cartucho Kärcher
- El filtro de cartucho permite filtrar sin necesidad de una bolsa



NT 38/1 Classic

- Concepto Easy Service
- Gran potencia de aspiración
- Filtro de cartucho o cesta de filtro permanente

Características técnicas

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Ref. de pedido | 1.428-533.0 | |
| Código EAN | 4039784596740 | |
| Caudal de aire | l/s | 59 |
| Vacío | mbar / kPa | 227 / 22,7 |
| Capacidad del depósito | l | 38 |
| Máx. potencia absorbida | W | 1500 |
| Ancho nominal estándar | | ID 35 |
| Longitud del cable | m | 6,5 |
| Nivel de presión acústica | dB/A | 78 |
| Material del recipiente | De acero inoxidable | |
| Número de motores | 1 | |
| Frecuencia | Hz | 50-60 |
| Tensión | V | 220-240 |
| Peso | kg | 8,4 |
| Dimensiones (la. × an. × al.) | mm | 375 × 360 × 735 |

Equipamiento

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| Manguera de aspiración | m | 2,5 |
| Tubo de aspiración | unidades / m | 2 × 0,5 / Plástico |
| Bolsa de filtro | | Papel |
| Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda | mm | 360 |
| Boquilla de ranuras | | ■ |
| Filtros de cartucho | | ■ |
| Depósito de acero inoxidable | | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

NT 38/1 CLASSIC

1.428-533.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido | Cantidad | Lanza telescópica | Longitud | Anchura | Precio | Boquilla para ranuras | |
|---|---|----------------|------------|-------------------|----------|---------|--------|---|---|
| Boquillas para suelos | | | | | | | | | |
| | 1 | 9.770-606.0 | 1 unidades | 35 | | 260 mm | | Plástico, conmutable, 260 mm. | ■ |
| | 2 | 9.770-645.0 | 1 unidades | ID 40 | | 360 mm | | De plástico, con rodillos, ID 35. | ■ |
| Tubos de aspiración, plástico | | | | | | | | | |
| | 3 | 9.770-584.0 | 1 unidades | ID 35 | 0,5 m | | | Plástico, negro, 0,5 m. | ■ |
| Boquilla para ranuras | | | | | | | | | |
| Crevice nozzle | 4 | 9.770-638.0 | 1 unidades | ID 35 | 350 mm | | | herramienta de la grieta de plástico (DN 35) para pasar la aspiradora en grietas y esquinas. Longitud: 250 mm. | ■ |
| Mangueras de aspiración, completas | | | | | | | | | |
| | 5 | 9.755-263.0 | 1 unidades | ID 35 | 2,5 m | | | Plástico, con curva. | ■ |
| Otro | | | | | | | | | |
| Herramienta para recoger el polvo de tal | 6 | 2.679-000.0 | 1 unidades | | | | | La perforación de tobera de polvo para aspiradora libre de polvo de pozos de sondeo. Adecuado para aspiradoras húmedas y secas de Kärcher seco y. | □ |
| CS 40 Me | 7 | 2.863-026.0 | 1 unidades | | | | | El altamente eficiente CS 40 Me separador previo ciclón para todo mojado Kärcher y aspiradoras en seco es un accesorio especialmente diseñado para aplicaciones de polvo fino en obras de construcción o en la industria. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □