





KM 90/60 R Bp Adv

Barredora con conductor sentado KM 90/60 R Bp Adv –robusta, compacta, manejable y sin emisiones– con sistema de limpieza de filtros Tact, estación base, Easy Operation y práctica superficie de carga.



1 Robusta y compacta construcción con superficie de carga

- Para una larga vida útil y gran fiabilidad.
- Seguridad y maniobrabilidad.

2 Concepto de funcionamiento EASY-Operation

- Lógico y comprensible.
- Todos los elementos de control están dispuestos sinópticamente y se alcanzan con facilidad.

3 Tact: limpieza del filtro permanente y totalmente automática.

- Limpieza del filtro altamente eficaz para trabajar continuamente sin levantar polvo.
- Tamaño compacto del filtro con una larga vida útil.

4 Limpieza manual para una mayor flexibilidad

- Distintas conexiones prácticas para accesorios adicionales.
- Fácil transporte del recogedor de suciedad gruesa, la escoba o un recipiente adicional.

MISSING PICTURE: M:\print\KM_90_60_Fair_app_4_49067.TIF

KM 90/60 R Bp Adv

Características técnicas

Ref. de pedido	1.047-301.0	
Código EAN	4039784621343	
Propulsión	motor de corriente continua	
Rendimiento de Propulsión	kW	1,2
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	5400
	m ² /h	6900
Ancho útil	mm	615
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	900
Ancho de barrido con 2 cep. laterales	mm	1150
Capacidad del depósito	l	60
Capacidad de trepada de pendientes	%	12
Velocidad de barrido	km/h	6
Peso	kg	225
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1635 × 980 × 1260

Equipamiento

Limpieza de filtro automática	■	Indicador de carga de batería	■
Motor de tracción	eléctrica	Contador de las horas de funcionamiento	■
Cepillo cilíndrico principal pendular	■	Función de barrido, desconectable	■
Regulación del caudal de aspiración	■	Cepillo lateral, neumático	■
Trampilla para la suciedad gruesa	■		
Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo	■		
Accionamiento hacia delante	■		
Accionamiento hacia atrás	■		
Aspiración	■		
Aplicación en el exterior	■		
Aplicación en áreas interiores	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo central estándar KM	1	4.762-430.0		615 mm	250 mm			■
Filtro plegado plano								
Filtro plano con apuntalamiento PES	2	6.907-519.0						■
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas suaves								
Cepillo c.natural blando KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm			□
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo central duro KM	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm			□
Cepillo cilíndrico principal, antiestático								
Cepillo cilíndrico de barrido, antiestático	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm			□
	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm			□
Umbausatz Filter								
	7	2.643-176.0						□
Add-on kit filter box complete APFC 2-fa	8	2.851-392.7	2.851-392.7					□

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillos laterales estándar								
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



1



2

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Boquilla para ranuras	
Cargadores									
Cargador	1	6.654-078.0	1 unidades	24 V		separada			<input type="checkbox"/>
Baterías de tracción									
	2	6.654-124.0		6 V	180 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R BP ADV

1.047-301.0



		Ref. de pedido	Cantidad	Lanza telescópica	Anchura	Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica			Precio	Boquilla para ranuras	
Barrer/Aspirar								
	1	2.851-334.7	2.851-334.7					<input type="checkbox"/>
Sistema luminoso de advertencia								
Juego de montaje lámpara omnidireccional	2	2.643-887.0	2.643-887.7					<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral izquierdo								
Juego de montaje cepillo lateral izquier	3	2.642-693.0	2.642-693.7					<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica				Precio	Boquilla para ranuras	
Neumáticos a prueba de pinchazos									
Neumáticos seg. contra pinchazos (juego), rued mac. de goma, no dejan marcas	1	2.641-129.7	2.641-129.7						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 90/60 R BP ADV 1.047-301.0



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Homebase	1	5.035-488.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	2	6.980-078.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Set holder broom Homebase	3	4.035-523.0						<input type="checkbox"/>
Set bulk waste gripper	4	4.035-524.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.