



## B 90 R Classic Bp

La Fregadora B 90 R Classic Bp a batería con conductor a bordo es compacta, versátil, y cuenta con una capacidad de depósito prolongado y anchuras de trabajo variables (55, 65, 75 cm).



### 1 Extraordinariamente maniobrable

- Gracias a su diseño corto y estrecho, la máquina es muy ágil y fácil de maniobrar a pesar de su gran depósito de agua.
- La dirección con giro de 90° permite girar en el lugar.

### 2 Manejo sencillo

- Las funciones básicas se gestionan de forma sencilla desde el interruptor EASY.
- Display indicando horas de trabajo.

### 3 Largo tiempo operativo

- Gran compartimiento para una gran capacidad de batería. Baterías de gel sin mantenimiento en los modelos Pack.
- La potencia de las turbinas de dos niveles ahorra energía adicional en el ajuste WHISPER.

### 4 Reemplazo rápido

- En caso necesario, el cabezal de cepillos puede ser reemplazado por otro rápidamente y sin herramientas.
- Los rodillos de los cabezales R se cambian en un abrir y cerrar de ojos.



## B 90 R Classic Bp

- Gran facilidad y comodidad de manejo
- Con contador de horas de servicio
- Para la limpieza de mantenimiento

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.161-306.0	
Código EAN	4039784497849	
Ancho útil de los cepillos	mm	550
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	90 / 90
Rendimiento de superficie teórico	m <sup>2</sup> /h	4500
Presión de apriete de cepillos	g/cm <sup>2</sup> / kg	20-315 / 28-35
Tensión de la batería	V	24
Potencia absorbida	W	2200
Peso (con accesorios)	kg	149
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1450 × 800 × 1200

### Equipamiento


Motor de tracción	■
Detención automática de agua	■
Dose	-

■ Incluido en el equipo de serie.

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Plato impulsor del cepillo de esponja</b>									
Almohadilla plato impulsor completo STRON	1	4.762-591.0		375 mm		1 unidades		Se requiere para el uso de almohadillas de melamina, pero también puede ser utilizado para los cojines normales. Circuito de accionamiento del pad con un montón de ganchos adicionales para la celebración de pastillas. Extra-fuerte influencia de la almohadilla en el circuito de alimentación de la almohadilla del cabezal de limpieza D 75. 2 pc. necesario.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor almohadilla BD65	2	4.762-590.0		335 mm		1 unidades		Se requiere para el uso de almohadillas de melamina, pero también puede ser utilizado para los cojines normales. Circuito de accionamiento del pad con un montón de ganchos adicionales para la celebración de pastillas. Extra-fuerte influencia de la almohadilla en el circuito de alimentación de la almohadilla del cabezal de limpieza D 65. 2 pc. necesario.	<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	3	4.762-447.0		375 mm		1 unidades		placa impulsor de la almohadilla para la limpieza con las almohadillas, 335 mm de diámetro. Con de cambio rápido de acoplamiento, la placa de gancho y seguro en el centro. Adecuado para, por ejemplo, D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-446.0		335 mm		1 unidades		placa impulsor de la almohadilla para la limpieza con las almohadillas, 335 mm de diámetro. Con de cambio rápido de acoplamiento, la placa de gancho y seguro en el centro. Adecuado para, por ejemplo, D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-445.0		280 mm		1 unidades		placa impulsor de la almohadilla para la limpieza con las almohadillas, 280 mm de diámetro. Con de cambio rápido de acoplamiento, la placa de gancho y seguro en el centro. Adecuado para, por ejemplo, D 55.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo de esponja, microfibra</b>									
Cepillo de esponja de microfibras	6	6.371-078.0	cerdas microfibra	381 mm	blanco	5 unidades		5 almohadillas de microfibra, blanco con orificio central, 381 mm de diámetro. Excelente poder de limpieza. También limpia eficazmente las baldosas de gres fino. Adecuado para, por ejemplo, D 75, BD 75/140 R y BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-959.0	cerdas microfibra	356 mm	blanco	5 unidades		5 almohadillas de microfibra, blanco con orificio central, 356 mm de diámetro. Excelente poder de limpieza. También limpia eficazmente las baldosas de gres fino. Adecuado para, por ejemplo, D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-120.0	cerdas microfibra	280 mm	blanco	5 unidades		Microfibra juego de almohadillas: Cinco almohadillas de microfibra blancas de diámetro 280 mm con orificio central y poder de limpieza excepcional. Limpia incluso piedra fina azulejos abajo a la derecha al grano. Adecuado para D 55 por ejemplo ..	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo de esponja	9	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 unidades		almohadilla de dureza media (650 x 300 mm) en la versión de color rojo para la limpieza de todas las plantas en combinación con la cabeza S 65.	<input type="checkbox"/>
	10	4.642-025.0	duro	650 mm	marrón	5 unidades		Tough, almohadilla marrón (650 x 300 mm), incluyendo cierre de velcro. Para restaurar el brillo en combinación con el cabezal de S 65. Sólo para superficies insensibles.	<input type="checkbox"/>
	11	6.369-791.0	semiblando	381 mm	rojo	5 unidades		5 almohadillas, semiduros, rojo, 381 mm de diámetro. Para la limpieza de todas las plantas. Adecuado para, por ejemplo, D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	6.369-790.0	semiduro	381 mm	verde	5 unidades		5 almohadillas, de dureza media, verde, diámetro 457 mm. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica. Adecuado para, por ejemplo, D 75.	<input type="checkbox"/>
	13	6.369-789.0	duro	381 mm	negro	5 unidades		5 almohadillas, duro, negro, 381 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica. Adecuado para, por ejemplo, D 75.	<input type="checkbox"/>
	14	6.369-003.0	semiblando	356 mm	rojo	5 unidades		5 almohadillas, semiduros, rojo, 356 mm de diámetro. Para la limpieza de todas las plantas.	<input type="checkbox"/>
	15	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades		5 almohadillas, de dureza media, verde, 356 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica. Adecuado para, por ejemplo, D 65.	<input type="checkbox"/>
	16	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 unidades		5 almohadillas, duro, negro, 356 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica. Adecuado para, por ejemplo, D 65.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5 unidades		5 almohadillas, semiduros, rojo, 280 mm de diámetro. Para la limpieza de todas las plantas. Adecuado para, por ejemplo, D 55.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5 unidades		5 almohadillas, de dureza media, verde, 280 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica. Adecuado para, por ejemplo, D 55.	<input type="checkbox"/>
	19	6.371-155.0	duro	280 mm	negro	5 unidades		5 almohadillas, duro, negro, 280 mm de diámetro. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica. Adecuado para, por ejemplo, D 55.	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Pad de granulado de diamante</b>									
Cepillo de esponja de diamante	20	6.371-252.0	grueso	385 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza gruesa / restauración. Elimina pequeños arañazos, para una superficie mate limpio, sedoso. Para preparación de la superficie antes de usar la almohadilla amarilla. También son adecuados como una almohadilla de cristalización para la cristalización de base.	<input type="checkbox"/>
	21	6.371-253.0	medio	385 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza gruesa / restauración. Elimina los arañazos finos para una superficie más homogénea y brillante. Para preparación de la superficie antes de usar la almohadilla diamante verde. También son adecuados como una almohadilla de cristalización para la cristalización de alto brillo.	<input type="checkbox"/>
	22	6.371-236.0	fino	385 mm	verde	5 unidades		Para el pulido sin esfuerzo de suelos laminados, terrazo y superficies de piedra natural. Para el mantenimiento de la limpieza después de usar almohadillas blancas y amarillas. Como una almohadilla de cristalización para la cristalización de alto brillo.	<input type="checkbox"/>
	23	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza gruesa / restauración. Elimina pequeños arañazos, para una superficie mate limpio, sedoso. Para preparación de la superficie antes de usar la almohadilla amarilla. También son adecuados como una almohadilla de cristalización para la cristalización de base.	<input type="checkbox"/>
	24	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza gruesa / restauración. Elimina los arañazos finos para una superficie más homogénea y brillante. Para preparación de la superficie antes de usar la almohadilla diamante verde. También son adecuados como una almohadilla de cristalización para la cristalización de alto brillo.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 unidades		Para el pulido sin esfuerzo de suelos laminados, terrazo y superficies de piedra natural. Para el mantenimiento de la limpieza después de usar almohadillas blancas y amarillas. Como una almohadilla de cristalización para la cristalización de alto brillo.	<input type="checkbox"/>
	26	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5 unidades		Para la limpieza gruesa / restauración. Elimina pequeños arañazos, para una superficie mate limpio, sedoso. Para preparación de la superficie antes de usar la almohadilla amarilla. También son adecuados como una almohadilla de cristalización para la cristalización de base.	<input type="checkbox"/>
	27	6.371-247.0	medio	280 mm	amarillo	5 unidades		Para la limpieza gruesa / restauración. Elimina los arañazos finos para una superficie más homogénea y brillante. Para preparación de la superficie antes de usar la almohadilla diamante verde.	<input type="checkbox"/>
	28	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5 unidades		Para el pulido sin esfuerzo de suelos laminados, terrazo y superficies de piedra natural. Para el mantenimiento de la limpieza después de usar almohadillas blancas y amarillas. Como una almohadilla de cristalización para la cristalización de alto brillo.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>									
Almohadilla set 2x D 381 Melamin	29	6.371-022.0		381 mm	Gris/blanco	2 unidades		conjunto de la almohadilla de la melamina con un diámetro de 381 mm para nuestro secador lavador W BD 80 y otras máquinas con la cabeza del cepillo de disco D 75. Para la limpieza eficaz de superficies microporosas.	<input type="checkbox"/>
Almohadilla set 2x D 356 Melamin	30	6.371-021.0		356 mm	Gris/blanco	2 unidades		conjunto de la almohadilla de la melamina con un diámetro de 356 mm para nuestro B 60 W, B 80 W, B 95 RS y B 90 secadores R depurador con la cabeza del cepillo de disco D 65. Para la limpieza eficaz de superficies microporosas.	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Labio trasero de aspiración completo</b>								
Patín trasero de aspiración	1	4.777-080.0	1000 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-402.0	940 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-412.0	940 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-411.0	850 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
<b>Labios de aspiración</b>								
Juego de bordes de goma ondu- lado resiste	7	6.273-024.0	1116 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labios de aspiración	9	6.273-208.0	960 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-205.0	960 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-291.0	960 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-214.0	960 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	15	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	16	6.273-213.0	890 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Ruedas / neumáticos</b>								
Neumáticos, buena tracción	1	6.435-403.0		amarillo	1 uni- dades		Resistente al aceite, con todo una buena tracción.	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>								
Juego de montaje ecolzero	2	5.388-133.0			1 uni- dades		Con eco cero para la limpieza de la neutralidad climática: como compensación por el CO2 que se produce mediante el uso de la máquina, apoyamos proyectos de protección del clima en todo el mundo.	<input type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades		manguera de llenado de 1,500 mm para facilitar el llenado del dispositivo a partir de un grifo de agua. Con accesorio cónico universal para todos los grifos estándar.	<input type="checkbox"/>
	4	6.414-976.0			1 uni- dades		Mejora el flujo de aire incluso cuando húmedo, gracias al material de filtro modificado.	<input type="checkbox"/>
Kit contrapeso adicional	5	5.031-498.0			1 uni- dades		asegura que la escobilla de goma se desliza de manera óptima	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Baterías</b>									
Kit de baterías	1	6.654-130.0	4 teilig	24 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		batería incluye cuatro baterías de 6 V y cables de conexión	<input type="checkbox"/>
	2	6.654-070.0	4 teilig	24 V	180 Ah	de escaso mantenimiento		batería incluye seis baterías de 4 V y cables de conexión	<input type="checkbox"/>
Batería	3	6.654-124.0	1 unidades	6 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		batería de tracción con tecnología de gel sin mantenimiento. Con 6 V / 180 Ah (5 h). se requieren 4 baterías durante 24 V máquinas, se requieren 6 baterías durante 36 V máquinas.	<input type="checkbox"/>
Kit de baterías	4	6.654-124.0	1 unidades	6 V	180 Ah	no requiere mantenimiento		6 PC requerida	<input type="checkbox"/>
<b>Cargadores</b>									
Cargador	5	6.654-072.0	1 unidades	24 V		separada		Para la batería 6.654-070. Por favor adaptador para 6.648-582.0 adicionalmente.	<input type="checkbox"/>
	6	6.654-078.0	1 unidades	24 V		separada		Para las baterías de 6.654-124.0.	<input type="checkbox"/>
	7	6.654-180.0	1 unidades	24 V		separada		Para el funcionamiento con 100 a 230 V. Para la batería 6.654-124.0 (4 x) y 6.654 a 130.0.	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0



1



2

		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Baterías de tracción</b>									
Batería	1	6.654-119.0		6 V	240 Ah	no requiere mantenimiento		4 necesaria.	<input type="checkbox"/>
<b>Cargador de baterías</b>									
Cargador de baterías	2	6.654-120.0		24 V		separada		Para cargar las baterías sin mantenimiento 24V / 240Ah (6.654 a 119.0).	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**




		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Color	Cantidad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Cepillos cilíndricos para BR</b>									
Cepillo cilíndrico	1	6.906-985.0	blando	700 mm	blanco	1 unidades		Cepillo del rodillo, muy suave, blanco. Longitud: 700 MM. With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de suelos sensibles y pulido. Cerdas: Poliamida, 0,3 mm de espesor, 20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central rojo para recambio BR 75	2	4.035-190.0	medio	700 mm	rojo	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico	3	6.906-986.0	alto-profundo	700 mm	naranja	1 unidades		rodillo de cepillo, alta / baja, semiduro, naranja. Longitud: 700 MM. With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	duro	700 mm	verde	1 unidades		Cepillo del rodillo, duro, de color verde. Longitud: 700 mm. Wear resistente mecanismo de rueda de estrella. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	muy duro	700 mm	negro	1 unidades		Muy dura, por la suciedad extremadamente pegajosa y para la limpieza profunda, por sólo superficies unresponsive.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	blando	638 mm	blanco	1 unidades		Cepillo del rodillo, muy suave, blanco. Longitud: 638 MM. With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de suelos sensibles y pulido. Cerdas: Poliamida, 0,3 mm de espesor, 20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central rojo para recambio BR65	7	4.035-187.0	medio	638 mm	rojo	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico	8	6.906-982.0	alto-profundo	638 mm	naranja	1 unidades		rodillo de cepillo, alta / baja, semiduro, naranja. Longitud: 638 MM. With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	duro	638 mm	verde	1 unidades		Cepillo del rodillo, duro, de color verde. Longitud: 638 mm. Wear resistente mecanismo de rueda de estrella. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	muy duro	638 mm	negro	1 unidades		Muy dura, por la suciedad extremadamente pegajosa y para la limpieza profunda, por sólo superficies unresponsive.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-977.0	blando	532 mm	blanco	1 unidades		Cepillo del rodillo, muy suave, blanco. Longitud: 532 MM. With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de suelos sensibles y pulido. Cerdas: Poliamida, 0,3 mm de espesor, 20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo central rojo para recambio BR 55	12	4.035-193.0	medio	532 mm	rojo	1 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillo cilíndrico	13	6.906-978.0	alto-profundo	532 mm	naranja	1 unidades		rodillo de cepillo, alta / baja, semiduro, naranja. Longitud: 532 MM. With resistente al desgaste mecanismo de rueda de estrella. Para la limpieza de pisos muy estructurados y grietas profundas. Cerdas: Poliamida, 0,6 mm de espesor, de 15-20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-979.0	duro	532 mm	verde	1 unidades		Cepillo del rodillo, duro, de color verde. Longitud: 532 mm. Wear resistente mecanismo de rueda de estrella. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-980.0	muy duro	532 mm	negro	1 unidades		Muy dura, por la suciedad extremadamente pegajosa y para la limpieza profunda, por sólo superficies unresponsive.	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Longitud	Diámetro	Color	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Eje de propulsión del cepillo cilíndrico de esponja</b>									
Eje de cepillo cilíndrico de esponja	1	4.762-434.0		700 mm				ataques R 75	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				rodillo Pad eje adecuado para contener pastillas de rodillos o rodillos de microfibra.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-432.0		532 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos de esponja</b>									
Cepillo cilíndrico de esponja	4	6.369-454.0	blando		105 mm	amarillo		almohadillas de rodillos (x20) suave, de color amarillo. Para el pulido y la limpieza de suelos no estructurados. Adecuado para uso con eje de rodillo de la almohadilla apropiada.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	medio		105 mm	rojo		almohadillas de rodillos (x20), medio, rojo. Para la limpieza de suelos no estructurada. Adecuado para uso con eje de rodillo de la almohadilla apropiada. Se requieren aproximadamente 7 a 7,5 almohadillas por cada 10 cm Longitud del eje.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	duro		105 mm	verde		almohadillas de rodillos (x20), duro, de color verde. Para eliminar la suciedad adherida y la limpieza básica de plantas para no estructurados. Adecuado para uso con eje de rodillo de la almohadilla apropiada.	<input type="checkbox"/>
<b>Eje de propulsión para cepillos de microfibra</b>									
Cepillo cilíndrico de microfibras	7	4.114-007.0	cerdas microfibra	700 mm	105 mm	verde claro		innovación Mundial: aplicación de rodillos de microfibra combina las excelentes propiedades de limpieza de microfibras con los beneficios de la tecnología de cepillo de rodillo. En combinación con el cojín de rodillo de eje 4,762-434.0. Cabe en R 75.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	cerdas microfibra	638 mm	105 mm	verde claro		innovación Mundial: aplicación de rodillos de microfibra combina las excelentes propiedades de limpieza de microfibras con los beneficios de la tecnología de cepillo de rodillo. En combinación con el cojín de rodillo de eje 4,762-433.0.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-005.0	cerdas microfibra	532 mm	105 mm	verde claro		innovación Mundial: aplicación de rodillos de microfibra combina las excelentes propiedades de limpieza de microfibras con los beneficios de la tecnología de cepillo de rodillo. En combinación con el cojín de rodillo de eje 4,762-432.0. Cabe en R 55.	<input type="checkbox"/>

# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0

**KÄRCHER**



1, 5



2, 6, 10



3, 7, 11



4, 8



9

MISSING PICTURE:  
M:\print\6906563\_  
dd\_2\_24318\_acc.tif

12

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Cepillos circulares para BD</b>									
Cepillo circular	1	4.905-019.0	muy blando	385 mm	blanco	1 unidades		Muy suave, para la limpieza de superficies sensibles y para el pulido.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	blando	385 mm	natural	1 unidades		Hecha de fibras naturales, para la limpieza por pulverización y para el pulido.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	medio	385 mm	rojo	1 unidades		De dureza media cepillo de disco (385 mm) en la versión de color rojo para todas las aplicaciones de limpieza convencionales. También es adecuado para plantas sensibles.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	duro	385 mm	negro	1 unidades		cepillo Disc, disco, negro, diámetro 385 mm. Para la suciedad persistente y limpieza básica. Sólo para suelos insensibles. Cerdas: Grit Tynex 180, 1 mm de espesor, 41 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 unidades		Muy suave, para la limpieza de superficies sensibles y para el pulido.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 unidades		Hecha de fibras naturales, para la limpieza por pulverización y para el pulido.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 unidades		cepillo Disc, semiduro, rojo, 355 mm de diámetro. Para un uso normal. También es adecuado para plantas sensibles. Cerdas: Polipropileno, 0,6 mm de espesor, 40 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 unidades		cepillo Disc, disco, negro, diámetro 355 mm. Para la suciedad persistente y limpieza básica. Sólo para suelos insensibles. Cerdas: Grit Tynex 180, 1 mm de espesor, 41 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1 unidades		Para la limpieza de suelos sensibles y pulido.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1 unidades		Hecha de fibras naturales, para la limpieza por pulverización y para el pulido. Se adapta a D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1 unidades		cepillo Disc, semiduro, rojo, 300 mm de diámetro. Para un uso normal. También es adecuado para plantas sensibles. Cerdas: Polipropileno, 0,6 mm de espesor, 40 mm de largo.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	duro	300 mm	negro	1 unidades		cepillo Disc, disco, negro, diámetro 300 mm. Para la suciedad persistente y limpieza básica. Sólo para suelos insensibles. Cerdas: Grit Tynex 180, 1 mm de espesor, 41 mm de largo.	<input type="checkbox"/>



# B 90 R CLASSIC BP

## 1.161-306.0



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
<b>Otros juegos de montaje</b>								
Kit de lámpara de advertencia omnidireccional	1	2.641-718.0			1 uni- dades		Aumenta la seguridad del entorno de trabajo.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje del sistema de llenado	2	2.641-748.0			1 uni- dades		sistema de llenado automático. El suministro de agua se detiene automáticamente cuando los tanques están llenos. Con rebosadero de seguridad.	<input type="checkbox"/>
Juego de montaje de rodillos	3	2.641-773.0			1 uni- dades		Reduce el peligro de dañar el suelo a través de un manejo abrupto a altas velocidades, rompiendo agudo en las esquinas o de viraje en pendiente cuesta abajo.	<input type="checkbox"/>