

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Pistola Easy Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 1050 mm
- Boquilla de alto impacto
- Sistema de amortiguación de vibraciones SDS
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Boquilla turbo
- Desconexión de presión
- iDepósitos integrados para combustible y detergente



No de pedido: 1.169-224.0

Datos técnicos:

Tipo de corriente Ph /V/Hz	1/220/50
Volumen transportado (l/h)	240-560
Presión (bar/MPa)	30-140/3-14
Máx. temperatura (°C)	Máx. 80
Potencia conectada (kW)	3,6
Consumo gasoil (kg/h)	3,5
Depósito de combustible (l)	15
Peso (kg)	93
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1060x650x920
Depósito de detergente l	10

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador FR 30

FR 30

No de pedido 2.642-997.0



Acoplamiento

Unión de mangueras

Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento de boquilla

Acoplamiento de rosca para boquilla, sector alimentario

No de pedido 5.401-318.0



Anbausatz Flammüberwachung

Juego de montaje Flammueberwachung HDS C

No de pedido 2.642-711.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

No de pedido 2.884-533.0



Boquilla alta presión, ángulo de proyección 15°

Boquilla fija alto impacto 15036 - nur f

No de pedido 2.885-225.0



Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°

No de pedido 2.884-522.0



Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

No de pedido 2.884-521.0



Boquilla de vapor

Boquilla de salida de vapor slo para re

No de pedido 2.885-045.0



Boquilla de vaporización

No de pedido 4.766-023.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 6.415-944.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 6.415-946.0



No de pedido 6.415-948.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-015.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-016.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-017.0



Boquilla rotativa - conmutable a aspiración de detergente

Boquilla turbo - conmutable a aspiración de detergente

No de pedido 4.763-950.0



Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla turbo no conmutable

Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máxima vida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámica máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-252.0



Cepillo de lavado giratorio

Washing brush rotary

No de pedido 4.762-560.0



Washing brush rotary

No de pedido 4.762-561.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Instalación de rociado sin regulación de caudal (sin boquillas)

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal



No de pedido 4.762-022.0

Elemento de empalme

Atornilladura de boquillas / tubuladura con rosca

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.



No de pedido 4.402-022.0

Estándar

Manguera de alta presión, 10 m, AN 8, conexión de pistola AVS

con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 8 / 155 °C / 315 bar



No de pedido 6.390-025.0

Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

No de pedido 6.391-342.0



Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-010.0



Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, prolongación

No de pedido 6.390-031.0



Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-293.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua, con adaptador

Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

No de pedido 4.730-102.0



Filtro fino de agua, 100 µm, R 1 in

No de pedido 2.638-270.0



Flächenreiniger FR Venturion


FRV 30

No de pedido 2.642-999.0



Add-on kit rubber lip

No de pedido 2.642-910.0



Flächenreiniger FR Venturion

Juego de montaje fijación de tubo

No de pedido 2.642-528.0



Juego de montaje colector de lodos

No de pedido 2.642-532.0



Flächenreiniger FRV 30 ME

FRV 30 ME

No de pedido 2.642-911.0



Suction hose FRV 30 me

No de pedido 4.441-040.0



Inaktiv

Manguera de alta presión longlife 400, 10 m, DN 8, prolongación

No de pedido 6.390-026.0



Juego de boquillas para juego de espuma Inno/Easy

Kit de boquillas 055 para Inno/Easy Set 500-600 l/h

No de pedido 2.640-870.0



Kit acoplable para transporte por grúa

Juego de montaje suspensi◊n gr◊a HDS C

No de pedido 2.642-638.0



Lanza reguladora de la presión del chorro

Lanza reguladora de la presión, 280 mm

No de pedido 4.760-387.0



Lanzas giratorias

Tubo pulverizador de 1050 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-660.0



Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-664.0



Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-663.0



Tubo pulverizador de 1550 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-661.0



Lanzas pulverizadoras

Anti-vibration lance

No de pedido 6.415-951.0



Limitador de la intensidad de la corriente de conexión

Limitador de la intensidad de la corriente de conexión

No de pedido 2.637-495.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-883.0



Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

No de pedido 6.388-083.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, diám. nom. 8, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, prolongación

No de pedido 6.390-027.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-294.0



Longlife para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-864.0



Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-887.0



Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

No de pedido 4.440-270.0



Para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, sector alimentario, prolongación

No de pedido 6.389-479.0



Manguera de alta presión, 20 m, diámetro nominal 8, sector alimentario, prolongación

No de pedido 6.389-581.0



Pistola con sistema easy press y reducción de la fuerza de sujeción (patente de Kärcher)

Pistola de alta presión Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura

Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de alta presión, AN 6 / 8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro

No de pedido 4.775-463.0



Portaboquillas

Portaboquillas de bola

Para la conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro concentrado a chorro plano, así como la aspiración de detergente a baja presión, girando una tuerca moleteada, sin acoplamiento de boquilla (se necesita la boquilla de alto rendimiento específica de Kärcher).

No de pedido 4.764-012.0



Protector de boquillas para boquilla de chorro de vapor

Protector de goma para boquillas

No de pedido 5.394-059.0



Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Sistema para aplicación de espuma Easy Foam

No de pedido 2.640-693.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

No de pedido 2.643-052.0



Add-on kit hose reel

No de pedido 2.643-181.0



Add-on kit hose reel plastics

No de pedido 6.392-975.0



Add-on kit hose reel

No de pedido 6.392-965.0



Teleskopstrahlrohr

No de pedido 6.373-987.0

