



K 2 Compact

La hidrolavadora «K2 Compact» es especialmente manejable y puede eliminar rápidamente la suciedad ligera de toda la casa. Además, es fácil de transportar y de almacenar.



1 Orden gracias al gancho

- Amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo.

3 Se adapta bien a la mano

- Gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar.

2 Máximo rendimiento de limpieza

- Manguera integrada de aspiración para detergente.



K 2 Compact

- Se adapta bien a la mano: asa de transporte ergonómica
- Almacenamiento de la lanza pulverizadora

Características técnicas

Ref. de pedido	1.673-139.0	
Código EAN	4054278099866	
Presión	bar / MPa	110 / 11
Caudal	l/h	360
Máx. temperatura de entrada	°C	max. 40
Potencia de conexión	kW	1,4
Peso sin accesorios	kg	3,8
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	176 x 280 x 443
Tipo de corriente	V / Hz	220 / 50
Rendimiento de superficie	m ² /h	20


Equipamiento

Pistola de alta presión	Quick connect estándar	
Vario Power Jet	■	
Boquilla turbo	-	
Manguera de alta presión	m	4
Sistema Quick Connect en el equipo	■	
Aplicación de detergente mediante	Aspiración	
Filtro de agua integrado	■	
Conector para mangueras de riego A3/4"	■	
Filtro de agua externo	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

K 2 COMPACT

1.673-139.0



		Ref. de pedido					Precio	Boquilla para ranuras	
Conjunto de juntas tóricas de recambio	41	2.640-729.0						Reemplazo conjunto junta tórica para facilitar la sustitución de las juntas tóricas y tapones de seguridad en los accesorios de lavado a presión.	<input type="checkbox"/>
	42	2.642-794.0						Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión contra las partículas de suciedad del agua contaminada.	<input type="checkbox"/>

