energen

GRUPO ELECTRÓGENO

KIPOR

MODELO IG770



Grupo Electrógeno Inverter Kipor IG770

	Voltaje	230 V
	Frecuencia	50 Hz
	Corriente nominal	3 A
Unidad Generadora	Potencia nominal	0,7 kVA / 0,7 kW
Official Generacora	Potencia máxima	0,77 kVA / 0,77 kW
Digital	Excitación	-
	Fases	Monofásico
	Regulación de voltaje	Módulo de control digital
	Conexión	1 x enchufe hembra 250V NEMA L6-30R
Panel de Control	Voltímetro	No
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	-
	Protector DC	_
	Luz indicadora piloto	Sí
	Luz indicador a piloto Luz indicador a sobrecarga	Sí
	Estructura	Insonorizado, Inverter
Gabinete	Nivel de ruido	60 dB(A) a 65dB(A) a 7 m
	Chasis	00 db(A) a 03db(A) a 7 111
	Voltaje	
Salida DC	Corriente	
Unidad Motriz	Modelo	- KG140
	Tipo de motor	Monociíndrico, 4 tiempos
	Distribución	OHC
	Refrigeración	Por aire
	Diámetro x Carrera	40 x 30 mm
		8,5 : 1
	Relación de compresión Cilindrada	38 cc
	Aspiración	Natural
	Velocidad de rotación	6.000 rpm
	Potencia nominal	
	Encendido	1 kW / 6.000 rpm TCI
		UR5
	Bujía	
	Partida	Manual
Combustible	Tipo	Nafta
	Capacidad tanque de combustible	1,55 litros
	Autonomía	> 3 hrs
	Indicador de nivel de combustible	No 45NA 40
Aceite	Tipo	15W-40
	Alarma de aceite	Sí
Accesorios	Capacidad carter	0,15 litros
	Enchufe macho	1 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	-
	Manual de usuario	Sí
	Juego de herramientas básicas	Sí
Dimensiones	Largo x Ancho x Alto	410 x 220 x 360 mm
	Peso neto	10,5 kg
	Peso con fluidos	12,5 kg
Diseño	Color	Amarillo / Negro
	Transporte	Manilla de levante
	Pocedencia	China