



KM 75/40 W P

"Barrido hecho fácil". La barredora KM 75/40 W P con conductor a pie con un potente motor Honda a gasolina, ideal para una minuciosa limpieza al aire libre de 600 m². Fácil de usar gracias al concepto de la operación EASY y contenedor de residuos móvil con sistema de tranvía. Tamaño compacto y transmisión de tracción para facilitar las maniobras.



1 Recipiente de barreduras con empuñadura de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del recipiente mediante empuñaduras empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.



2 Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro

- 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster.



3 Fácil mantenimiento

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico para un mantenimiento flexible en cualquier sitio.



4 Concepto de funcionamiento EASY-Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos unitarios para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.



KM 75/40 W P

- Recipiente de barreduras con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

Características técnicas

Ref. de pedido	1.049-205.0	
Código EAN	4039784467330	
Propulsión	Motor Honda de gasolina / 4 tiempos	
Rendimiento de Propulsión	W	3300
Máx. rendimiento de superficie	m²/h	3375
Ancho útil	mm	550
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	750
Capacidad del depósito	l	40
Capacidad de trepada de pendientes	%	15
Velocidad de barrido	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	1,8
Peso	kg	84
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1430 × 750 × 1190

Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■
Sistema de limpieza de filtro	■
Accionamiento hacia delante	■
Cepillo cilíndrico ajustable	■
Depósito de recogida de la suciedad móvil	■
Trampilla para la suciedad gruesa	■
Asa de empuje abatible	■
Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo	■
Aspiración	■
Regulación del caudal de aspiración	■
Cepillo de lavado acoplable	■

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 75/40 W P

1.049-205.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Filtro plegado plano								
Filtro plano poliéster KM	1	5.731-635.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo central estándar KM	2	6.906-884.0		550 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal, blando / cerdas suaves								
Cepillo central blando natural KM	3	6.906-886.0		550 mm			Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal duro								
Cepillo central duro KM	4	6.906-885.0		550 mm			Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente, fuertemente adherida en exteriores.	□
Umbausatz Filter								
	5	2.851-040.0						□

■ Incluido en el equipo de serie. □

KM 75/40 W P

1.049-205.0



		Ref. de pedido	Montaje ex fábrica	Longitud/ Anchura	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras
Cepillos laterales estándar							
Cepillo lateral estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies. ■

■ Incluido en el equipo de serie. □