



B 60 W Bp DOSE (Cepillo circular)

Fregadora aspiradora de arrastre (60 l) con motor. Ideal para superficies de 1000 a 2500 m². Ejemplo de configuración con cepillo circular, 65 cm de ancho útil y batería (180 Ah).



1 Selección entre cuatro baterías

- Tipos de baterías: sin mantenimiento 105 Ah (C5), sin mantenimiento 170 Ah (C5) con tecnología de fieltro, sin mantenimiento o mantenimiento reducido 180 Ah (C5). Disponible también como modelo para red.
- La curva de carga del cargador para montaje empotrado se ajustar perfectamente a los diferentes tipos de baterías.

2 Cabezal de cepillos con tecnología de cepillos circulares

- Diferentes anchos útiles disponibles: desde 51 hasta 65 cm.
- Sencillo cambio de cepillos en cuestión de segundos: desencajar el cepillo pisando el pedal, enclavarlo bajando la máquina o encajándolo a mano.

3 Manejo sencillo

- Manejo sencillo gracias a dispositivos de control claros con codificación por colores.
- Manejo simplificado y periodo de instrucción más corto.

4 Presión de apriete de los cepillos ajustable

- La presión de empuje puede ajustarse en cinco niveles.
- Ajuste de la presión de apriete según necesidades.



B 60 W Bp DOSE (Cepillo circular)

Características técnicas

Ref. de pedido	1.384-020.2	
Código EAN	4039784582545	
Ancho útil al aspirar	mm	850
Depósito de agua limpia/sucia	l	60 / 60
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	3900
Velocidad de rotación de cepillos	U/min	180
Presión de apriete de cepillos	g/cm ²	-26 /
Tipo de corriente	V / Hz	100-240 / 50-60
Potencia absorbida	W	max. 2100
Peso (con accesorios)	kg	113
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	1520 × 746 × 1147
Tensión de la batería	V	24
Capacidad de la batería	Ah	180

Equipamiento

Cepillo circular	■
FACT	-
Dose	■
Tipo de baterías	no requiere mantenimiento
Modo de construcción de depósito dentro del depósito	■

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
Otros								
	1	5.035-344.0		amarillo	1 uni- dades			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.035-348.0		gris	1 uni- dades			<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.680-124.0	1,5 m		1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-076.0		blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Set RFID Schluessel gelb	5	4.035-408.0		amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Key set white KIK	6	4.035-064.0		blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Juego de montaje ecolzero	7	5.388-133.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Accesorios para la limpieza manual								
Adaptador Homebase	8	5.035-488.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Soporte asidero gris	9	6.980-078.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Soporte botella	10	6.980-080.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	11	4.035-406.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Set universal hook	12	4.070-075.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Ruedas / neumáticos								
Juego de modificación ruedas	13	4.744-162.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Rueda, resistente a aceites	14	6.435-702.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Labios de secado								
	15	2.763-031.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2

KÄRCHER



MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_
dd_2_24318_acc.tif

		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillos circulares para BD									
Cepillo circular	1	4.905-028.0	muy blando	510 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	blando	510 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	medio	510 mm	rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	duro	510 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	muy blando	355 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	blando	355 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	medio	355 mm	rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	duro	355 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	9	4.905-015.0	muy blando	300 mm	blanco	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	10	4.905-016.0	blando	300 mm	natural	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	11	4.905-014.0	medio	300 mm	rojo	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	12	4.905-017.0	duro	300 mm	negro	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Cantidad	Precio	Boquilla para ranuras	
Cepillo de esponja, microfibra									
Cepillo de esponja de microfibras	1	6.371-271.0	cerdas microfibra	508 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	cerdas microfibra	356 mm	blanco	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Cepillos de esponja									
Cepillo de esponja	3	6.371-000.0	semiblando	650 mm	rojo	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	duro	650 mm	marrón	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-079.0	semiblando	508 mm	rojo	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	6	6.369-078.0	semiduro	508 mm	verde	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	7	6.369-077.0	duro	508 mm	negro	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	8	6.371-149.0	blando	432 mm	beis / natural	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	9	6.369-002.0	semiduro	356 mm	verde	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	10	6.369-001.0	duro	356 mm	negro	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	11	6.371-153.0	semiblando	280 mm	rojo	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	12	6.371-154.0	semiduro	280 mm	verde	5 unidades			<input type="checkbox"/>
	13	6.371-155.0	duro	280 mm	negro	5 unidades			<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja									
Plato impulsor almohadilla BD65	14	4.762-590.0		335 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
Plato impulsor del cepillo de esponja	15	4.762-534.0		479 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>
	17	4.762-445.0		280 mm		1 unidades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □


B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2



		Ref. de pedido	Grado de dureza / Tipo de cepillo	Diámetro	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
Pad de granulado de diamante									
Cepillo de esponja de diamante									
	18	6.371-260.0	grueso	508 mm	blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	19	6.371-261.0	medio	508 mm	amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	20	6.371-240.0	fino	508 mm	verde	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	21	6.371-250.0	grueso	356 mm	blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	22	6.371-251.0	medio	356 mm	amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	23	6.371-235.0	fino	356 mm	verde	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	24	6.371-246.0	grueso	280 mm	blanco	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	25	6.371-247.0	medio	280 mm	amarillo	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>
	26	6.371-233.0	fino	280 mm	verde	5 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □


B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2



		Ref. de pedido	Longitud	Color	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
Labios de aspiración								
Labios de aspiración	1	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	2	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	3	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 mm	azul	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Juego de bordes de goma ondulado resiste	5	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 teilig			<input type="checkbox"/>
Labio trasero de aspiración completo								
Patín trasero de aspiración	6	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 uni- dades			<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2



		Ref. de pedido				Precio	Boquilla para ranuras	
Cabezales para Fregadoras								
Cabezal de cepillos S 65	1	2.763-030.0						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje B60 / B80	2	4.036-063.0						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Boquilla para ranuras	
Kits de baterías y cargadores									
Batería set de carga rápida V 24V/164Ah	1	2.642-558.0	1 unidades	24 V	164 Ah	no requiere mantenimiento			<input type="checkbox"/>
Accesorios para baterías									
	2	4.642-019.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR)

1.384-020.2

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Longitud	Diámetro	Canti- dad	Precio	Boquilla para ranuras	
Unidad de pulverización y aspiración								
	1	2.642-833.0			1 uni- dades			<input type="checkbox"/>
Otros juegos de montaje								
Sistema de Llenado Quick Fill	2	4.035-345.0			1 uni- dades		Sistema para el llenado rápido y fácil de los tanques. Basta con conectar una manguera con acople rápido universal, preferiblemente Aqua-Stop, abrir el grifo y el llenado se para automáticamente tan pronto como el depósito está lleno. Puede incorporarse en cualquier momento.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.

B 60 W BP DOSE (CEPILLO CIRCULAR) 1.384-020.2



		Ref. de pedido	Cantidad	Lanza telescópica	Anchura	Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
Otros									
Depósito de detergente completo	1	4.070-006.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.