



HD 585 PROFI SM

Hidrolavadora de agua fría para el uso comercial diario. Con sus dimensiones compactas, construcción robusta y mayor maniobrabilidad posible, esta unidad es un crédito para el segmento de máquinas compactas.



HD 585 PROFI SM

Filtros de cartucho

Número de pedido		1.974-185.0
Código EAN		4002667385816
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 / 60
Volumen transportado	l/h	500
Presión de trabajo	PSI / bar / MPa	1600 / 110
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Potencia conectada	kW	2,2
Peso	kg	17
Dimensiones (la. x an. x al.)	mm	570 x 320 x 330

Equipamiento

Manguera de alta presión	m	7,5
ANTI!Twist		-
Desconexión de presión		■
Tubo pulverizador de alta presión		■
Servo Control		-
Cabinas y techos protectores		■

■ Incluido en el equipo de serie.

HD 585 PROFI SM

1.974-185.0



		Número de pedido	Lanza telescópica		Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
Estándar con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión, 10 m, prolongación	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			▲
	2	6.390-293.0	DN 8	315 bar	30 m			▲
Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados								
	3	6.389-709.0	DN 8	400 bar	15 m			▲
	4	6.390-294.0	DN 8	400 bar	30 m			▲
Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio	5	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			▲
	6	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			▲

□ ▲

HD 585 PROFI SM

1.974-185.0



1



2

		Número de pedido	Volumen transportado	Tamaño de la boquilla	Diámetro	Precio	Boquilla para ranuras	
Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30								
Juego de montaje fijación de tubo	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Juego de montaje colector de lodos	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>

▲

HD 585 PROFI SM

1.974-185.0



		Número de pedido	Tamaño de la boquilla				Precio	Boquilla para ranuras	
Boquilla power, ángulo de proyección 25°									
	1	2.884-521.0	250						<input type="checkbox"/>

▲

HD 585 PROFI SM

1.974-185.0



1




2

		Número de pedido	Longitud				Precio	Boquilla para ranuras	
Tambor portamangueras de enrollado automático									
Add-on kit hose reel plastics	1	6.392-975.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel	2	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>

▲

HD 585 PROFI SM

1.974-185.0



		Número de pedido		Longitud		Precio	Boquilla para ranuras	
Lanzas giratorias								
Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	1	4.760-664.0	300 bar	600 mm			Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico	<input type="checkbox"/>
Tubo pulverizador de 1550 mm, giratorio, ergonómico	2	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico	<input type="checkbox"/>

▲