

Agua fría, gama media

HD 6/15-4M Plus *AR



Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Pistola Easy Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 1050 mm
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Desconexión de presión
- Servo Control

No de pedido: 1.524-127.0



Datos técnicos:

Tipo de corriente Ph /V/Hz	1/220/50
Volumen transportado (l/h)	300-600
Presión de trabajo (bar/MPa)	30-150/3-15
Máxima presión (bar/MPa)	190/19
Temperatura de entrada máx. (°C)	hasta 60
Potencia conectada (kW)	3,4
Peso (kg)	43
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	467x407x1010

Accesorios opcionales

Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

No de pedido 2.884-521.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 6.415-944.0



No de pedido 6.415-946.0



No de pedido 6.415-948.0



Estándar con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

No de pedido 6.391-342.0



Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-293.0



Flächenreiniger FR Venturion


FRV 30

No de pedido 2.642-999.0



Add-on kit rubber lip

No de pedido 2.642-910.0



Juego de montaje fijación de tubo

No de pedido 2.642-528.0



Juego de montaje colector de lodos

No de pedido 2.642-532.0



Flächenreiniger FRV 30 ME

FRV 30 ME

No de pedido 2.642-911.0



Suction hose FRV 30 me

No de pedido 4.441-040.0



Lanzas giratorias

Tubo pulverizador de 1050 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-660.0



Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-664.0



Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-663.0



Tubo pulverizador de 1550 mm, giratorio, ergonómico

Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-661.0



Lanzas pulverizadoras

Anti-vibration lance

No de pedido 6.415-951.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 10 m, DN 6, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-883.0



Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, diám. nom. 8, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-294.0



Longlife para sector alimentaria con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-864.0



Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-887.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Add-on kit hose reel plastics

No de pedido 6.392-975.0



Add-on kit hose reel

No de pedido 6.392-965.0



Teleskopstrahlrohr

No de pedido 6.373-987.0

