


## Accesorios incluidos de serie::

- Pistola Pistola Easy Press
- Pistola con empuñadura suave
- Manguera de alta presión 15 m
- Lanza 1050 mm
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) Boquilla de alto impacto
- Modelos Cage - con bastidor tubular protector
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Dispositivo de arranque eléctrico
- Servo Control
- Robusto bastidor tubular de acero para transporte por grúa



No de pedido: 1.811-935.0



## Datos técnicos:

Presión (bar/MPa )	40-210/4-21
Volumen transportado (l/h)	450-900
Máx. temperatura (°C)	Máx. 98-Máx. 80
Consumo gasoil (kg/h )	5,6
Tipo de motor	-
Fabricante	-
Potencia del motor efectiva (kW )	8,2
Potencia del motor bruta (kW /PS)	9,75/13
Peso (kg)	165
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	1130x750x855

## Accesorios opcionales

### Acoplamiento

#### Unión de mangueras

Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



### Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

#### Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°

No de pedido 2.884-536.0



### Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

#### Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°

No de pedido 2.883-894.0



No de pedido 2.884-521.0



### Boquilla de vapor

#### Boquilla de vaporización

No de pedido 4.766-024.0



### Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

#### Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-015.0



## Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-016.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-017.0



No de pedido 6.415-945.0



No de pedido 6.415-947.0



No de pedido 6.415-949.0



No de pedido 5.763-087.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-015.0



## Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-016.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

No de pedido 5.763-017.0



## Boquilla rotativa - no conmutable

**Boquilla turbo no conmutable**

Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máxima vida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámica máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-253.0



## Cepillo de lavado giratorio

Washing brush rotary

No de pedido 4.762-560.0



Washing brush rotary

No de pedido 4.762-561.0



## Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

**Instalación de rociado sin regulación de caudal (sin boquillas)**

Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal

No de pedido 4.762-022.0



## Elemento de empalme

**Atornilladura de boquillas / tubuladura con rosca**

Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.

No de pedido 4.402-022.0



## Estándar

### Manguera de alta presión, 10 m, AN 8, conexión de pistola AVS

con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. AN 8 / 155 °C / 315 bar



No de pedido 6.390-025.0

## Estándar con acoplamiento en ambos lados

### Manguera de alta presión, 15 m, DN 8, 315 bar, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-010.0



### Manguera de alta presión, 20 m, DN 8, 315 bar, prolongación

No de pedido 6.390-031.0



### Manguera de alta presión, 15 m, DN 10, 220 bar, prolongación

No de pedido 6.390-023.0



### Manguera de alta presión, 10 m, prolongación

No de pedido 6.391-342.0



### Manguera de alta presión, 30 m, diámetro nominal 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-293.0



## Filtro Fino de Agua

### Filtro fino de agua, 90-120 µm, R 1 in, adecuado para servicio de presión y aspiración

No de pedido 2.638-255.0



## Filtro Fino de Agua

### Filtro fino de agua, con adaptador

Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.

No de pedido 4.730-102.0



### Filtro fino de agua, 100 µm, R 1 in

No de pedido 2.638-270.0



## Flächenreiniger FR Venturion


### FRV 30

No de pedido 2.642-999.0



### Add-on kit rubber lip

No de pedido 2.642-910.0



## Flächenreiniger FRV 30 ME

### FRV 30 ME

No de pedido 2.642-911.0



### Suction hose FRV 30 me

No de pedido 4.441-040.0



## Inaktiv

Manguera de alta presión longlife 400, 10 m, DN 8, prolongación

No de pedido 6.390-026.0



## Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)

No de pedido 3.637-001.0



## iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung

Brush iSolar 400

No de pedido 6.368-456.0



Brush iSolar 800

No de pedido 6.368-454.0



Case sheet steel

No de pedido 6.988-152.0



No de pedido 6.368-463.0



## iSolar-Bürsten und Wasserenthärtung

No de pedido 6.368-464.0



No de pedido 6.368-465.0



## Juego de boquillas específicas del aparato para FR

Kit de boquilla específico para los accesorios FR

No de pedido 2.640-442.0



## Juego de boquillas para cabezal de pulverizado HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Boquilla 030 para funcionamiento con dos boquillas HKF 50

No de pedido 6.415-444.0



## Juego de boquillas para juego de espuma Inno/Easy

Kit de boquillas 090 para Inno/Easy Set 700-1000 l/h

Kit de boquillas 090 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Para un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.

No de pedido 2.640-688.0



## Kit Ruedas acoplables

Ruedas acoplables

No de pedido 2.637-820.0



## Lanzas giratorias

### **Tubo pulverizador de 1050 mm, giratorio, ergonómico**

Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-660.0



### **Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico**

Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-664.0



### **Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico**

Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-663.0



### **Tubo pulverizador de 1550 mm, giratorio, ergonómico**

Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico

No de pedido 4.760-661.0



## Lanzas pulverizadoras

### **Anti-vibration lance**

No de pedido 6.415-951.0



## Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

### **Manguera de alta presión, 10 m, prolongación**

No de pedido 6.388-083.0



## Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión Longlife 400, 20 m, DN 8, prolongación

No de pedido 6.390-027.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 15 m, diám. nom. 8, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.389-709.0



Manguera de alta presión Longlife 400, 30 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.390-294.0



## Longlife para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión alimentaria, 400 bar, 10 m, DN 8, incl. acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-864.0



Manguera de alta presión sector alimentario 400 bares, 20 m, DN 8, incluye acoplamiento giratorio

No de pedido 6.391-887.0



## Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

No de pedido 4.440-270.0



## Para sector alimentario con acoplamiento en ambos lados

Manguera de alta presión, 10 m, DN 8, sector alimentario, prolongación

No de pedido 6.389-479.0



Manguera de alta presión, 20 m, diámetro nominal 8, sector alimentario, prolongación

No de pedido 6.389-581.0



## **Pistola con sistema easy press y reducción de la fuerza de sujeción (patente de Kärcher)**

### **Pistola de alta presión Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura**

Pistola de alta presión Easy Press para mangueras de alta presión, AN 6 / 8, con acoplamiento giratorio de 11 mm de diámetro

No de pedido 4.775-463.0



## **Portaboquillas**

### **Portaboquillas de bola**

Para la conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro concentrado a chorro plano, así como la aspiración de detergente a baja presión, girando una tuerca moleteada, sin acoplamiento de boquilla (se necesita la boquilla de alto rendimiento específica de Kärcher).

No de pedido 4.764-012.0



## **Protector de boquillas para boquilla de chorro de vapor**

### **Protector de goma para boquillas**

No de pedido 5.394-059.0



## **Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam**

### **Sistema para aplicación de espuma Easy Foam**

No de pedido 2.640-693.0



## **Solarreinigung**

### **iSolar TL 7 H (sin manguera)**

No de pedido 4.107-054.0



### **Telescopic rod complete 10m**

No de pedido 4.107-053.0



### **Telescopic rod complete 10m CFK**

No de pedido 4.107-055.0



## Solarreinigung

Telescopic rod complete 14m

No de pedido 4.107-052.0



Hose solar

No de pedido 6.392-978.0



Hose solar

No de pedido 6.392-977.0



Hose solar

No de pedido 6.392-976.0



## Tambor portamanguera acoplable

Juego de montaje de enrollador de mangueras para HDS 801/1050  
B/D

No de pedido 2.637-733.0



## Tambor portamangueras de enrollado automático

Add-on kit hose reel plastics

No de pedido 6.392-975.0



## Tambor portamangueras de enrollado automático

Add-on kit hose reel

No de pedido 6.392-965.0



## Teleskopstrahlrohr

No de pedido 6.373-987.0



## Venturí de boquilla (para n.º de pedido 3.637-001)

Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001, alta presión  
para equipos desde 1100 l/h

No de pedido 4.769-002.0



Acoplamiento de boquilla para n.º de pedido 3.637-001, baja presión  
para equipos desde 1100 l/h

No de pedido 4.769-006.0

