



Puzzi 10/1

La puzzi 10/1 cuenta con una manguera de pulverización con alimentación de agua integrada, 2,5 m. Herramienta de mano. Soporte de accesorios integrado para boquilla manual. Gancho portacables. Boquilla para tapicerías. Boquilla para suelos estrecha con labio de aspiración flexible. Empuñadura adicional.

1 Compartimento para detergente en pastillas

2 Versátil



Puzzi 10/1

- Recipiente de agua sucia extraíble
- Bomba / Turbina con suspensión elástica
- Empuñadura adicional para boquilla para suelos

Características técnicas

Ref. de pedido	1.100-136.0	
Código EAN	4039784952317	
Caudal de aire	l/s	54
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Caudal de pulverización	l/min	1
Presión de pulverización / Presión dinámica	bar	1
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 9
Potencia de la turbina	W	1250
Potencia de la bomba	W	40
Peso	kg	10,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	709 × 323 × 439
Tensión	V	220

Equipamiento


Sistemas de limpieza industrial	m	2,5
SopORTE integrado para la boquilla manual		■
Boquilla para tapicerías		■
Empuñadura adicional		■
Tobera con gatillo		■
Tobera angosta para suelos con labios flexibles, completa		■
Gancho portacables		■

■ Incluido en el equipo de serie.

PUZZI 10/1

1.100-136.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Lanza telescópica	Anchura	Longitud	Precio	Boquilla para ranuras	
Toberas tapicerías									
	1	4.130-001.0	1 unidades	ID 32	110 mm				■
Mangueras de pulverización y aspiración									
	2	6.394-826.0	1 unidades	ID 32		2,5 m			■
	3	6.394-375.0	1 unidades	ID 32		4 m			□
Otros									
	4	4.025-004.0	1 unidades	ID 32	780 mm				■
	5	4.130-000.0	1 unidades	ID 32					■
	6	4.321-001.0	1 unidades						■
	7	4.130-010.0	1 unidades	ID 32					□
	8	4.006-907.0	1 unidades	ID 32					□
Depósito de detergente completo	9	4.070-006.0	1 unidades						□
Adaptadores para superficies duras									
	10	4.762-014.0	1 unidades		240 mm				□

■ Incluido en el equipo de serie. □